
FERRAMENTAS DE RECEÇÃO DE SOLDAGEM POR ULTRASSONS





As ferramentas de receção são necessárias para uma fixação segura das peças de soldagem ultrassónica. Podem ser simples rolamentos de contador de uma peça usados como uma bigorna, ou dispositivos multifuncionais complexos com sistemas integrados de grampo rápido, auxiliares de ejecão, detecão de posição, etc.

É muito importante que a ferramenta de receção garanta a paragem segura da peça a ser fixada e que ela forme um contador suficientemente dimensionado contra o ultrassom.

Uma ferramenta incorretamente construída pode causar problemas difíceis de detetar. No caso de peças soldadas com defeito é frequente a causa ser outra, como uma curta duração de soldadura, uma pressão demasiado fraca ou uma amplitude insuficiente dos sonotrodos usados.

É sempre sensato testar-se, por exemplo, se a peça de soldadura foi corretamente construída ou medir se o ultrassom chegou à ferramenta de receção. E por essa razão oferecemos o sensor de medição USM 3 de ultrassom, um dispositivo de fácil e económica utilização.



FEINTECHNIK Telf.: +49.(0)251.96115-0
R. RITTMEYER GMBH Telefax: +49.(0)251.624 525
Höltenweg 103 E-mail: info@rittmeyer-beri.de
48155 Münster Site: www.rittmeyer-beri.de